

Vejledning til point-systemet for eksamen i DM547/DM549/MM537 tirsdag d. 10. januar 2017

Eksamen består (ligesom tests'ne i løbet af semesteret) af et antal "multiple choice" / "multiple answer"-spørgsmål, som tilsammen tæller 100 point. Ud for hvert spørgsmål står der, hvor mange point spørgsmålet tæller. Beståelses-grænsen forventes at blive lagt ved ca. 50 point.

For hvert spørgsmål fordeles spørgsmålets point ligeligt på de korrekte svar. D.v.s. hvis et spørgsmål, som tæller X point, har n rigtige svar, giver hvert rigtigt svar X/n point. Hvert forkert svar giver $-X/n$ point. Dog kan et spørgsmål samlet set ikke give mindre end 0 point.

Eksempel: Hvis et spørgsmål tæller 15 point og har tre rigtige svar, vil man få 10 point for dette spørgsmål, hvis man vælger to rigtige svar og ingen forkerte svar. Vælger man tre rigtige svar og et forkert svar, får man ligeledes 10 point. Vælger man to rigtige svar og to eller flere forkerte svar, får man 0 point.

Bemærk, at man mister det samme antal point (X/n) ved at udelade et korrekt svar som ved at vælge et forkert svar.