

## DM507 – Opgaver uge 19

### Eksaminatorier

1. Cormen et al. øvelse 22.3-2 (side 610).
2. Eksamen juni 2010, opgave 2, spørgsmål a og b.
3. Cormen et al. øvelse 22.3-4 (side 611). NB: Hvis jeres bog ikke er “third printing” (eller senere) af third edition af Cormen et al., står der fejlagtigt “if line 3 was removed” - det skal ændres til “if line 8 was removed”.
4. Cormen et al. øvelse 22.3-10 (side 612).
5. Cormen et al. øvelse 22.3-8 (side 611).
6. Cormen et al. øvelse 22.3-9 (side 612).
7. Cormen et al. øvelse 22.4-3 (side 615). Der må her bruges at hvis der for en uorienteret graf gælder  $|E| \geq |N|$ , så har grafen en kreds (dette følger af sætning B.2, punkt 5 og 6 (side 1174)).
8. (\*) Cormen et al. øvelse 22.2-7 (side 602). Opgaven er formuleret lidt opstyltet. Den handler kort sagt om at afgøre, hvorvidt man for en uorienteret graf kan opdele knuderne i to delmængder, således at enhver kant har dens to endepunkter liggende i hver sin af disse to mængde (dvs. ingen kant har begge sine endepunkter i den samme af disse to mængder). Hint: brug BFS.
9. Cormen et al. øvelse 22.4-1 (side 614).
10. Cormen et al. øvelse 22.4-5 (side 615). Argumenter for både korrekthed og køretid.

Opgaverne nedenfor er repetition af tidligere stof.

11. Eksamen juni 2012, opgave 1.

12. Eksamen juni 2012, opgave 3.

## Studiegrupper

Forslag til fokus for arbejde i studiegrupper (hvis man er i en sådan): Forbered opgaverne til eksaminatorietimer, f.eks. på nedenstående måde.

- Forsøg at lave alle opgaverne på forhånd.
- Sammenlign svar i studiegruppen. Skiftes til at fremlægge jeres løsning. For de opgaver, hvor alle var gået i stå, forsøg at løse dem igen i fælleskab.