


# Grafer og graf-gennemløb

# Grafer

En mængde  $V$  af *knuder* (vertices).

En mængde  $E \subseteq V \times V$  af *kanter* (edges). Dvs. par af knuder.





- ▶ Orienterede grafer: kanter er ordnede par.
- ▶ Uorienterede grafer: kanter er uordnede par.
- ▶ Vægtede grafer: hver kant har et tal tilknyttet.
- ▶ Notation:  $n = |V|$ ,  $m = |E|$ .
- ▶ Bemærk at  $0 \leq m \leq n^2$  for orienterede grafer og  $0 \leq m \leq n^2/2$  for uorienterede grafer.

Læs yderligere om graf-terminologi i appendix B, side 1168–70.

# Grafer

Modeller for mange ting:



- ▶ Ledningsnet (telefon, strøm, olie, vand, ...).



# Grafer

Modeller for mange ting:



- ▶ Ledningsnet (telefon, strøm, olie, vand, ...).
- ▶ Vejnet.



# Grafer

Modeller for mange ting:



- ▶ Ledningsnet (telefon, strøm, olie, vand, ...).
- ▶ Vejnet.
- ▶ Venner på SoMe.



# Grafer

Modeller for mange ting:



- ▶ Ledningsnet (telefon, strøm, olie, vand, ...).
- ▶ Vejnet.
- ▶ Venner på SoMe.
- ▶ Følgere på SoMe.



# Grafer

Modeller for mange ting:



- ▶ Ledningsnet (telefon, strøm, olie, vand, ...).
- ▶ Vejnet.
- ▶ Venner på SoMe.
- ▶ Følgere på SoMe.
- ▶ WWW-grafen af sider og links.



# Grafer

Modeller for mange ting:

- ▶ Ledningsnet (telefon, strøm, olie, vand, ...).
- ▶ Vejnet.
- ▶ Venner på SoMe.
- ▶ Følgere på SoMe.
- ▶ WWW-grafen af sider og links.
- ▶ Medforfatterskaber.




# Masser af algoritmiske spørgsmål på grafer

- ▶ Hvordan gemme grafer (datastruktur)?
  - ▶ Findes en sti mellem to knuder?
  - ▶ Korteste sti mellem to knuder?
  - ▶ Mindste delmængde af kanter som stadig holder alle knuder forbundet?
  - ▶ Største samling kanter som ikke deler knuder?
- ⋮


## Eksempel på algoritmisk spørgsmål

Afgør om der findes en sti mellem to givne knuder.




# Eksempel på algoritmisk spørgsmål

Afgør om der findes en sti mellem to givne knuder.



# Eksempel på algoritmisk spørgsmål


Afgør om der findes en sti mellem to givne knuder.




# Datastrukturer for grafer

# Datastrukturer for grafer

## Adjacency lists og adjacency matrix



(a)



(b)


	1	2	3	4	5
1	0	1	0	0	1
2	1	0	1	1	1
3	0	1	0	1	0
4	0	1	1	0	1
5	1	1	0	1	0

(c)


Adjacency lists: listen for  $u$  indeholder  $v$  for alle kanter  $(u, v) \in E$ .  
Knuder er repræsenteret som heltal mellem 1 og  $n$  (eller mellem 0 og  $n - 1$ ).

# Datastrukturer for grafer

## Adjacency lists og adjacency matrix



(a)



(b)

	1	2	3	4	5
1	0	1	0	0	1
2	1	0	1	1	1
3	0	1	0	1	0
4	0	1	1	0	1
5	1	1	0	1	0


(c)

Adjacency lists: listen for  $u$  indeholder  $v$  for alle kanter  $(u, v) \in E$ .  
Knuder er repræsenteret som heltal mellem 1 og  $n$  (eller mellem 0 og  $n - 1$ ).


Plads:  $O(n + m)$  for adjacency lists,  $O(n^2)$  for adjacency matrix.

# Datastrukturer for grafer

## Adjacency lists og adjacency matrix



(a)



(b)

	1	2	3	4	5
1	0	1	0	0	1
2	1	0	1	1	1
3	0	1	0	1	0
4	0	1	1	0	1
5	1	1	0	1	0

(c)

Adjacency lists: listen for  $u$  indeholder  $v$  for alle kanter  $(u, v) \in E$ .  
Knuder er repræsenteret som heltal mellem 1 og  $n$  (eller mellem 0 og  $n - 1$ ).

Plads:  $O(n + m)$  for adjacency lists,  $O(n^2)$  for adjacency matrix.

Hvis ikke andet oplyses, bruges adjacency lists repræsentationen i algoritmer i dette kursus.

En kant i en uorienterede graf repræsenteres som to orienterede kanter (så mht. implementation er uorienterede grafer bare et specialtilfælde af orienterede grafer).

# Grafgennemløb

**Opgave:** givet en graf i adjacency lists repræsentation, besøg alle knuder.

**Generel idé:** Besøg en startknode  $s$ . Brug kanter i nabolisterne for besøgte knuder til at besøge flere knuder.

- ▶ Hvide knuder: endnu ikke besøgt
- ▶ Grå knuder: besøgt, men ikke alle kanter i naboliste brugt
- ▶ Sorte knuder: besøgt, alle kanter i naboliste brugt

```
GENERICGRAPHTRAVERSAL1( $s$ )
  Gør  $s$  grå og resten af knuderne hvide
  while der findes grå knuder:
    vælg en grå knude  $v$ 
    if  $v$ 's naboliste er brugt op
      gør  $v$  sort
    else
      vælg en ubrugt kant  $(v, u)$  fra  $v$ 's naboliste
      if  $u$  hvid:
        gør  $u$  grå
```

# Grafgennemløb

- ▶ Hvide knuder: endnu ikke besøgt
- ▶ Grå knuder: besøgt, men ikke alle kanter i naboliste brugt
- ▶ Sorte knuder: besøgt, alle kanter i naboliste brugt

```
GENERICGRAPHTRAVERSAL1(s)
  Gør s grå og resten af knuderne hvide
  while der findes grå knuder:
    vælg en grå knude v
    if v's naboliste er brugt op
      gør v sort
    else
      vælg en ubrugt kant (v, u) fra v's naboliste
      if u hvid:
        gør u grå
```

En knudes livs-cyklus: hvid  $\rightarrow$  grå  $\rightarrow$  sort. Når algoritmen stopper, er alle knuder enten hvide eller sorte.

Farven for en knude  $v$  opbevares i et felt  $v.color$ .

# Grafgennemløb

Vi skal senere i kurset møde tre varianter, som bruger forskellige strategier for at vælge næste kant  $(v, u)$  at bruge, dvs. for valgene (\*):

```
GENERICGRAPHTRAVERSAL1(s)
  Gør s grå og resten af knuderne hvide
  while der findes grå knuder:
    vælg en grå knude v (*)
    if v's naboliste er brugt op
      gør v sort
    else
      vælg en ubrugt kant (v, u) fra v's naboliste (*)
      if u hvid:
        gør u grå
```

- ▶ Breadth-First-Search (BFS)
- ▶ Depth-First-Search (DFS)
- ▶ Priority-Search (Dijkstras algoritme, A\*)

## Hvor langt når vi rundt i grafen?

Vi når alt, som kan nås fra  $s$ :

**Sætning:** Hvis der er en sti fra  $s$  til  $v$ , vil  $v$  være sort (og dermed besøgt) når `GENERICGRAPHTRAVERSAL1(s)` stopper.

**Bevis:** Når algoritmen stopper, er alle knuder enten hvide eller sorte. Da  $s$  startede grå, må den nu være sort. Antages at  $v$  er hvid, må der være mindst én kant  $(u, w)$  på stien med  $u$  sort og  $w$  hvid. Men  $u$  kan kun være sort hvis  $(u, w)$  er blevet brugt, hvorved  $w$  blev grå og nu må være sort. Så antagelsen kan ikke gælde og  $v$  må være sort.

## For at nå rundt i *hele* grafen:

```
GENERICGRAPHTRAVERSALGLOBAL()
```

```
  Gør alle knuder hvide
```

```
  for alle knuder s:
```

```
    if s hvid:
```

```
      GENERICGRAPHTRAVERSAL2(s)
```

```
GENERICGRAPHTRAVERSAL2(s)
```

```
  Gør s grå
```

```
  while der findes grå knuder:
```

```
    vælg en grå knude v (*)
```

```
    if v's naboliste er brugt op
```

```
      gør v sort
```

```
    else
```

```
      vælg en ubrugt kant (v, u) fra v's naboliste (*)
```

```
      if u hvid:
```

```
        gør u grå
```

Hvis (\*) tager tid  $O(1)$ , er samlet køretid  $O(n + m)$ . [En kant kan kun vælges én gang, så alt arbejde udført i **else**-del tager  $O(m)$  tid i alt. Resten tager  $O(n)$  tid i alt.]

## Hvor langt når vi rundt i grafen per kald?

**Sætning:** Hvis der ved starten af et kald til `GENERICGRAPHTRAVERSAL2(s)` er en sti fra  $s$  til  $v$  bestående af hvide knuder (inkl.  $v$ ), vil  $v$  være sort (og dermed besøgt) når `GENERICGRAPHTRAVERSAL2(s)` stopper.

**Bevis:** Det samme som før for `GENERICGRAPHTRAVERSAL1(s)`.

## Husk hvem der opdagede hvem:

Når en knude  $u$  ( $\neq s$ ) besøges første gang, husker den, fra hvilken knude den blev opdaget (dens predecessor) i variabelen  $u.\pi$ . Bemærk at  $u.\pi$  højst bliver sat én gang (efter initialisering til NIL), da  $u$  gøres grå samtidig.

```
GENERICGRAPHTRAVERSALGLOBALWITHPARENTS()  
  Gør alle knuder hvide og sæt deres  $\pi$  til NIL  
  for alle knuder  $s$ :  
    if  $s$  hvid:  
      GENERICGRAPHTRAVERSAL3( $s$ )
```

```
GENERICGRAPHTRAVERSAL3( $s$ )  
  Gør  $s$  grå  
  while der findes grå knuder:  
    vælg en grå knude  $v$  (*)  
    if  $v$ 's naboliste er brugt op  
      gør  $v$  sort  
    else  
      vælg en ubrugt kant  $(v, u)$  fra  $v$ 's naboliste (*)  
      if  $u$  hvid:  
        gør  $u$  grå  
        sæt  $u.\pi$  lig  $v$ 
```

## Husk hvem der opdagede hvem:

**Sætning:** De knuder, som er opdaget (gjort ikke-hvide) i et kald `GENERICGRAPHTRAVERSAL3(s)`, udgør et træ med  $s$  som rod og  $\pi$  i opdagede knuder som parent pointers. For hver sti fra en knude  $v$  til roden i træet findes den samme sti i grafen, men i modsat retning (fra  $s$  til  $v$ ).

**Bevis:** Det er nemt at se, at dette udsagn er en invariant som vedligeholdes under kørslen af `GENERICGRAPHTRAVERSAL3(s)`.

Bemærk at i `GENERICGRAPHTRAVERSALGLOBALWITHPARENTS()` kaldes `GENERICGRAPHTRAVERSAL3(s)` gentagne gange. Hvert kald giver ét træ. Træerne fra forskellige kald deler ikke knuder, og tilsammen indeholder de alle knuder i grafen.

## Bredde-Først-Søgning (BFS)

Strategi: Hold de grå knuder i en  $KØ$ , brug nabolister op med det samme.

Tilføj også en variabel  $v.d$  til alle knuder  $v$  ( $d$  for distance.)

# Bredde-Først-Søgning (BFS)

Strategi: Hold de grå knuder i en  $K\emptyset$ , brug nabolister op med det samme.










Tilføj også en variabel  $v.d$  til alle knuder  $v$  ( $d$  for distance.)

Mest brugt er versionen uden GLOBAL-del (for BFS er vi ofte mere interesserede i ét bestemt  $s$  fremfor at komme hele grafen rundt):

```
BFS( $G, s$ )
1  for each vertex  $u \in G.V - \{s\}$ 
2       $u.color = \text{WHITE}$ 
3       $u.d = \infty$ 
4       $u.\pi = \text{NIL}$ 
5   $s.color = \text{GRAY}$ 
6   $s.d = 0$ 
7   $s.\pi = \text{NIL}$ 
8   $Q = \emptyset$ 
9  ENQUEUE( $Q, s$ )
10 while  $Q \neq \emptyset$ 
11      $u = \text{DEQUEUE}(Q)$ 
12     for each  $v \in G.Adj[u]$ 
13         if  $v.color == \text{WHITE}$ 
14              $v.color = \text{GRAY}$ 
15              $v.d = u.d + 1$ 
16              $v.\pi = u$ 
17             ENQUEUE( $Q, v$ )
18      $u.color = \text{BLACK}$ 
```

# Bredde-Først-Søgning (BFS)

Eksempel:



## Bredde-Først-Søgning (BFS)

For BFS kan sætningen om  $\text{GENERICGRAPHTRAVERSAL3}(s)$  udvides til også at sige noget om værdierne af  $v.d$ :

**Sætning:** De knuder, som er opdaget (gjort ikke-hvide) i et kald  $\text{GENERICGRAPHTRAVERSAL3}(s)$ , udgør et træ med  $s$  som rod og  $\pi$  i opdagede knuder som parent pointers. For hver sti fra en knude  $v$  til roden i træet findes den samme sti i grafen, men i modsat retning (fra  $s$  til  $v$ ) og  $v.d$  indeholder længden af denne sti.

**Bevis:** Det er nemt at se, at dette udsagn er en invariant som vedligeholdes under kørslen af  $\text{BFS}(G, s)$ .

Bemærk at  $v.d$  højst bliver sat én gang (efter initialisering til  $-\infty$ ):  $v.d$  sættes kun, når  $v$  er hvid, og  $v$  gøres ikke-hvid samtidig med at  $v.d$  sættes.

# Egenskaber for BFS

Køretid:  $O(n + m)$ .

Beviset er det samme som under `GENERICGRAPHTRAVERSALGLOBAL`, da valgene (\*) i BFS tager  $O(1)$  tid. I BFS bruger man som sagt ofte kun at kalde på én startknode  $s$ , dvs. uden at bruge `GLOBAL`-delen. Men køretiden kan kun falde ved dette.

# Egenskaber for BFS

Køretid:  $O(n + m)$ .

Beviset er det samme som under `GENERICGRAPHTRAVERSALGLOBAL`, da valgene (\*) i BFS tager  $O(1)$  tid. I BFS bruger man som sagt ofte kun at kalde på én startknode  $s$ , dvs. uden at bruge `GLOBAL`-delen. Men køretiden kan kun falde ved dette.

**Definition:**  $\delta(s, v)$  er længden af en korteste sti, *målt i antal kanter*, fra startknoten  $s$  til knuden  $v$ . Findes ingen sti, defineres  $\delta(s, v) = \infty$ .

**Sætning:** Når BFS stopper, gælder  $v.d = \delta(s, v)$  for alle knuder.

Dvs. BFS kan finde korteste veje (målt i antal kanter) fra  $s$  til alle  $v$ .

## Bevis for sætning

De mulige værdier for  $\delta(s, v)$  er  $0, 1, 2, 3, \dots$  samt  $\infty$ .

## Bevis for sætning

De mulige værdier for  $\delta(s, v)$  er  $0, 1, 2, 3, \dots$  samt  $\infty$ .

For knuder  $v$  med  $\delta(s, v) = \infty$  findes der ikke en sti fra  $s$  til  $v$ . Så kan  $v$  ikke være opdaget (som vist tidligere er der en sti i grafen fra  $s$  til alle opdagede knuder). Derfor kan værdien  $v.d = \infty$  sat under initialisering ikke ændres, så når BFS stopper, gælder  $v.d = \delta(s, v)$ .

## Bevis for sætning

De mulige værdier for  $\delta(s, v)$  er  $0, 1, 2, 3, \dots$  samt  $\infty$ .

For knuder  $v$  med  $\delta(s, v) = \infty$  findes der ikke en sti fra  $s$  til  $v$ . Så kan  $v$  ikke være opdaget (som vist tidligere er der en sti i grafen fra  $s$  til alle opdagede knuder). Derfor kan værdien  $v.d = \infty$  sat under initialisering ikke ændres, så når BFS stopper, gælder  $v.d = \delta(s, v)$ .

For resten af knuderne er  $\delta(s, v) = i < \infty$ . For dem viser vi, via induktion på  $i$ , at

$$\delta(s, v) = i$$



$$v.d = i \text{ når BFS stopper}$$

Tilsammen giver dette sætningen.

# Observationer

1. BFS-algoritmen udtager, for  $i = 0, 1, 2, 3, \dots$ , alle knuder med  $d$ -værdi lig  $i$  imens den indsætter alle knuder med  $d$ -værdi lig  $i + 1$  (og derefter fortsætter den med næste værdi for  $i$ ).

Heraf ses, at  $d$ -værdierne for de udtagne knuder stiger monotont.

2. Vi ved allerede at  $\delta(s, v) \leq v.d$ , eftersom vi tidligere har vist, at der er en sti af længde  $v.d$  i grafen.

# Induktionsbevis

**Basis** ( $i = 0$ ): Hvis  $\delta(s, v) = 0$  er  $v = s$ . BFS sætter  $s.d = 0$ .

# Induktionsbevis

**Basis** ( $i = 0$ ): Hvis  $\delta(s, v) = 0$  er  $v = s$ . BFS sætter  $s.d = 0$ .

**Induktionsskridt** ( $i > 0$ ): Vi antager at  $\delta(s, v) = j \Rightarrow v.d = j$  er sandt for  $j = i - 1$ . Vi skal vise at det er sandt for  $j = i$ .

# Induktionsbevis

**Basis** ( $i = 0$ ): Hvis  $\delta(s, v) = 0$  er  $v = s$ . BFS sætter  $s.d = 0$ .

**Induktionsskridt** ( $i > 0$ ): Vi antager at  $\delta(s, v) = j \Rightarrow v.d = j$  er sandt for  $j = i - 1$ . Vi skal vise at det er sandt for  $j = i$ .

Hvis  $\delta(s, v) = i$ , eksisterer en sti fra  $s$  til  $v$  af længde  $i$ . For næstsidste knude  $u$  på denne sti gælder  $\delta(s, u) = i - 1$  (hvis  $u$  havde en kortere vej, ville  $v$  også have det).

Fra induktionsantagelsen får vi så at  $u.d = \delta(s, u)$  når BFS stopper. Da  $u$  blev taget ud af køen, var  $v$  (en nabo til  $u$ ) enten hvid, eller  $v$  var allerede opdaget fra en knude  $t$ , som derfor allerede var taget ud og derfor (via observation 1) har  $t.d \leq u.d$ .

I begge tilfælde bliver  $v.d$  blev sat til højst

$u.d + 1 = \delta(s, u) + 1 = (i - 1) + 1 = i = \delta(s, v)$ . Vi ved (via observation 2) at  $v.d$  er mindst  $\delta(s, v)$ . I alt har vi  $v.d = \delta(s, v)$ .

# Dybde-Først-Søgning (DFS)

Strategi: Hold de grå knuder i en **STAK**, avancer minimalt i deres nabolister per gang.

# Dybde-Først-Søgning (DFS)

Strategi: Hold de grå knuder i en **STAK**, avancer minimalt i deres nabolister per gang.

Stakken er implicit i den rekursive formulering nedenfor (dvs. er lig rekursionsstakken), men kan også kodes eksplicit. Mere præcist: elementerne på stakken er de grå knuder, hver med en delvist gennemløbet naboliste, nemlig gennemløbet i for-løkken i DFS-VISIT. [Bemærk: koden til venstre svarer til GLOBAL-delen i terminologien fra tidligere.]

















DFS tilføjer også timestamps  $u.d$  for “discovery” (hvid  $\rightarrow$  grå) og  $u.f$  for “finish” (grå  $\rightarrow$  sort) til alle knuder  $u$ . [ $u.d$  er *ikke* “distance” i DFS.]

```
DFS(G)
1  for each vertex  $u \in G.V$ 
2       $u.color = WHITE$ 
3       $u.\pi = NIL$ 
4   $time = 0$ 
5  for each vertex  $u \in G.V$ 
6      if  $u.color == WHITE$ 
7          DFS-VISIT( $G, u$ )

DFS-VISIT( $G, u$ )
1   $time = time + 1$  // white vertex  $u$  has just been discovered
2   $u.d = time$ 
3   $u.color = GRAY$ 
4  for each  $v \in G.Adj[u]$  // explore edge ( $u, v$ )
5      if  $v.color == WHITE$ 
6           $v.\pi = u$ 
7          DFS-VISIT( $G, v$ )
8   $u.color = BLACK$  // blacken  $u$ ; it is finished
9   $time = time + 1$ 
10  $u.f = time$ 
```

# Dybde-Først-Søgning (DFS)

Eksempel:



## Egenskaber

Køretid:  $O(n + m)$ .

Beviset er det samme som under `GENERICGRAPHTRAVERSALGLOBAL`, da valgene (\*) i DFS tager  $O(1)$  tid.

# Egenskaber

Køretid:  $O(n + m)$ .

Beviset er det samme som under `GENERICGRAPHTRAVERSALGLOBAL`, da valgene (\*) i DFS tager  $O(1)$  tid.

Observér:

- ▶ Discovery (hvid  $\rightarrow$  grå) af  $v$  = sæt  $v.d$  = kald af `DFS-VISIT` på  $v$  = `PUSH` af  $v$  på stakken.
- ▶ Finish (grå  $\rightarrow$  sort) af  $v$  = sæt  $v.f$  = retur fra kald af `DFS-VISIT` på  $v$  = `POP` af  $v$  fra stakken.

# Egenskaber

Køretid:  $O(n + m)$ .

Beviset er det samme som under `GENERICGRAPHTRAVERSALGLOBAL`, da valgene (\*) i DFS tager  $O(1)$  tid.

Observér:

- ▶ Discovery (hvid  $\rightarrow$  grå) af  $v$  = sæt  $v.d$  = kald af `DFS-VISIT` på  $v$  = `PUSH` af  $v$  på stakken.
- ▶ Finish (grå  $\rightarrow$  sort) af  $v$  = sæt  $v.f$  = retur fra kald af `DFS-VISIT` på  $v$  = `POP` af  $v$  fra stakken.


Kanten  $(v, v.\pi)$  sættes ved kald af `DFS-VISIT` på  $v$ . Af dette, samt ovenstående, følger at:

- ▶ Kanterne  $(v, v.\pi)$  udgør præcis rekursionstræerne for `DFS-VISIT` (ét træ for hvert kald fra DFS).
- ▶ Intervallet  $[v.d, v.f]$  er den periode  $v$  er på stakken.
- ▶ Knuden  $v$  er grå hvis og kun hvis den er på stakken.


# Egenskaber

Af måden en stak virker: Hvis to knuder  $u$  og  $v$  på et tidspunkt er på stakken samtidig, og  $v$  er øverst, må  $v$  poppes før  $u$  kan poppes.

Intervalleret  $[v.d, v.f]$  er den periode  $v$  er på stakken. Det følger derfor, at for alle par af knuder  $u$  og  $v$  må intervallerne  $[u.d, u.f]$  og  $[v.d, v.f]$  enten være disjunkte ( $u$  og  $v$  var aldrig på stakken samtidig) eller det ene interval må være helt indeholdt i den anden ( $u$  og  $v$  var på stakken samtidig, knuden med det største interval kom på først).





Discovery- og finish-tider er derfor nestede som parenteser er det.



# Egenskaber

Når en kant  $(u, v)$  undersøges fra  $u$  haves flg. tilfælde:

1. *tree-kanter*:  $v$  hvid.
2. *back-kanter*:  $v$  er grå (er på stak).
3. *forward-kanter*:  $v$  er sort (den er ikke længere på stak, men har været det sammen med  $u$ ).
4. *cross-kanter*:  $v$  er sort (den er ikke længere på stak, og har ikke været det sammen med  $u$ ).



# Egenskaber

I lidt større detalje:

Når en kant  $(u, v)$  undersøges fra  $u$  haves flg. tilfælde:

1. *tree-kanter*:  $v$  hvid. Her er  $u.d < v.d = nu < v.f < u.f$ .
2. *back-kanter*:  $v$  er grå (er på stak – det må være under  $u$ , som er toppen af stakken (evt.  $u = v$  hvis self-loop)). Her er  $v.d \leq u.d < nu < u.f \leq v.f$ .
3. *forward-kanter*:  $v$  er sort (den er ikke længere på stak, men har været det sammen med  $u$ ). Her er  $u.d < v.d < v.f < nu < u.f$ .
4. *cross-kanter*:  $v$  er sort (den er ikke længere på stak, og har ikke været det sammen med  $u$ ). Her er  $v.d < v.f < u.d < nu < u.f$ .

Bemærk at disse cases kan genkendes under DFS via hvid/grå/sort-farvningen og  $d$ -værdierne i knuder.

# Egenskaber

For *uorienterede grafer* er der kun *tree-kanter* og *back-kanter* (såfremt en kant kategoriseres første gang den undersøges fra én af dens ender).

Dette følger af at  $u$  allerede må være blevet undersøgt fra  $v$  hvis  $v$  er sort (hele nabolisten er gennemløbet) og kanten  $(v, u)$  må derfor allerede være kategoriseret. Derved kan 3 og 4 ikke opstå.

1. *tree-kanter*:  $v$  hvid.
2. *back-kanter*:  $v$  er grå (er på stak).
3. *forward-kanter*:  $v$  er sort (den er ikke længere på stak, men har været det sammen med  $u$ ).
4. *cross-kanter*:  $v$  er sort (den er ikke længere på stak, og har ikke været det sammen med  $u$ ).


# DAGs og topologisk sortering

DAG = Directed Acyclic Graph. En orienteret graf uden kredse (cycles).

# DAGs og topologisk sortering

DAG = Directed Acyclic Graph. En orienteret graf uden kredse (cycles).


Bruges ofte til at modellere afhængigheder. Eksempel:




# DAGs og topologisk sortering

DAG = **D**irected **A**cyclic **G**raph. En orienteret graf uden kredse (cycles).

Bruges ofte til at modellere afhængigheder. Eksempel:



**Topologisk sortering** af en DAG: en lineær ordning af knuderne så alle kanter går fra venstre til højre.



# DAGs og topologisk sortering

**Lemma:** En orienteret graf har en kreds (cycle)  $\Leftrightarrow$  der findes back-edges under et DFS-gennemløb.

# DAGs og topologisk sortering

**Lemma:** En orienteret graf har en kreds (cycle)  $\Leftrightarrow$  der findes back-edges under et DFS-gennemløb.

Bevis:

$\Rightarrow$ : DFS (med GLOBAL ydre loop) opdager alle knuder. Se på første knude  $v$  i kredsen som bliver grå - dvs. alle andre knuder  $u$  i kredsen har  $v.d < u.d$ . Da intervaller enten er helt indeholdt i hinanden eller er disjunkte, gælder enten  $v.d < u.d < u.f < v.f$  eller  $v.f < u.d$ .

Antag det sidste tilfælde forekommer, og se på den første (set fra  $v$ ) sådanne knude  $u$  i kredsen, og lad  $w$  være dens forgænger (evt.  $v$  selv). Da haves  $w.f \leq v.f < u.d$ , men pga. kanten  $(w, u)$  kan dette ikke forekomme (kanten må blive undersøgt, og  $u$  opdaget inden  $w$  er færdig).

Så kun første tilfælde forekommer. Specielt gælder dette sidste knude  $u'$  i kredsen (som peger på  $v$ ), hvorved kanten  $(u', v)$  erklæres en backedge.

# DAGs og topologisk sortering

**Lemma:** En orienteret graf har en kreds (cycle)  $\Leftrightarrow$  der findes back-edges under et DFS-gennemløb.

Bevis:

$\Rightarrow$ : DFS (med GLOBAL ydre loop) opdager alle knuder. Se på første knude  $v$  i kredsen som bliver grå - dvs. alle andre knuder  $u$  i kredsen har  $v.d < u.d$ . Da intervaller enten er helt indeholdt i hinanden eller er disjunkte, gælder enten  $v.d < u.d < u.f < v.f$  eller  $v.f < u.d$ .

Antag det sidste tilfælde forekommer, og se på den første (set fra  $v$ ) sådanne knude  $u$  i kredsen, og lad  $w$  være dens forgænger (evt.  $v$  selv). Da haves  $w.f \leq v.f < u.d$ , men pga. kanten  $(w, u)$  kan dette ikke forekomme (kanten må blive undersøgt, og  $u$  opdaget inden  $w$  er færdig).

Så kun første tilfælde forekommer. Specielt gælder dette sidste knude  $u'$  i kredsen (som peger på  $v$ ), hvorved kanten  $(u', v)$  erklæres en backedge.

$\Leftarrow$ : Når en back-edge findes: Der er en kreds af trækanter (mellem knuderne som lige nu er på stakken) og én back-kant.

## DAGs og topologisk sortering

**Lemma:** For en kant  $(u, v)$  gælder  $u.f \leq v.f \Leftrightarrow$  kanten er en back-edge.

## DAGs og topologisk sortering

**Lemma:** For en kant  $(u, v)$  gælder  $u.f \leq v.f \Leftrightarrow$  kanten er en back-edge.

Bevis: Check de fire cases for kanter (tree, back, forward, cross) og deres ordning af  $u.f$  og  $v.f$ , se tidligere slide.

# DAGs og topologisk sortering

**Lemma:** For en kant  $(u, v)$  gælder  $u.f \leq v.f \Leftrightarrow$  kanten er en back-edge.

Bevis: Check de fire cases for kanter (tree, back, forward, cross) og deres ordning af  $u.f$  og  $v.f$ , se tidligere slide.

**Korollar** til to foregående lemmaer: Graf er en DAG  $\Leftrightarrow$  DFS finder ingen back-edges  $\Leftrightarrow$  ordning af knuder efter faldende finish-tider giver en topologisk sortering.

# DAGs og topologisk sortering

**Lemma:** For en kant  $(u, v)$  gælder  $u.f \leq v.f \Leftrightarrow$  kanten er en back-edge.

Bevis: Check de fire cases for kanter (tree, back, forward, cross) og deres ordning af  $u.f$  og  $v.f$ , se tidligere slide.

**Korollar** til to foregående lemmaer: Graf er en DAG  $\Leftrightarrow$  DFS finder ingen back-edges  $\Leftrightarrow$  ordning af knuder efter faldende finish-tider giver en topologisk sortering.

Så følgende algoritme finder en topologisk sortering i en DAG:

TOPOLOGICAL-SORT( $G$ )

- 1 call DFS( $G$ ) to compute finishing times  $v.f$  for each vertex  $v$
- 2 as each vertex is finished, insert it onto the front of a linked list
- 3 **return** the linked list of vertices

# DAGs og topologisk sortering

**Lemma:** For en kant  $(u, v)$  gælder  $u.f \leq v.f \Leftrightarrow$  kanten er en back-edge.

Bevis: Check de fire cases for kanter (tree, back, forward, cross) og deres ordning af  $u.f$  og  $v.f$ , se tidligere slide.

**Korollar** til to foregående lemmaer: Graf er en DAG  $\Leftrightarrow$  DFS finder ingen back-edges  $\Leftrightarrow$  ordning af knuder efter faldende finish-tider giver en topologisk sortering.

Så følgende algoritme finder en topologisk sortering i en DAG:

TOPOLOGICAL-SORT( $G$ )

- 1 call DFS( $G$ ) to compute finishing times  $v.f$  for each vertex  $v$
- 2 as each vertex is finished, insert it onto the front of a linked list
- 3 **return** the linked list of vertices

Tid:  $O(n + m)$ .