


## Om pointgivningen



- For nogle spørgsmål kan kun én svarmulighed vælges, og kun én svarmulighed er korrekt. Vælges den korrekte svarmulighed, opnås det angivne antal point. Vælges en forkert svarmulighed, opnås nul point.
- For nogle spørgsmål kan flere svarmuligheder vælges samtidigt, og en eller flere svarmuligheder er korrekte. Disse spørgsmål er markeret med “[*Et eller flere svar*]”. Her fordeles det angivne antal point ligeligt over de korrekte svarmuligheder. En forkert svarmulighed giver det samme antal point som en korrekt, men med negativt fortegn. Dog kan et spørgsmål samlet set ikke give et negativt antal point.

Som eksempel kan et spørgsmål have seks point angivet. Hvis i alt to af svarmulighederne er korrekte, giver valg af én korrekt svarmulighed tre point, valg af to korrekte giver seks point, valg to korrekte og en forkert giver tre point, valg af en korrekt og en forkert giver nul point og valg af en korrekt og to forkerte giver nul point (det sidste fordi et spørgsmål samlet set ikke kan give et negativt antal point).


## Nogle af figurerne fra eksamenssættet

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$H$ :	13	39		36					23	5	





$G_1$



$G_2$

