

# DM534 — Øvelser Uge 39

## Introduktion til Datalogi, Efterår 2021

Jonas Vistrup

---

### 1 I

#### 1.1

Er nedenstående en algoritme?

```
i=0
Så længe i!=5
    i=i+2
```

**SVAR:** Nej. Det er instruktioner som er unambiguous og executable, men det er ikke en terminating process.

#### 1.2

Betragt listen  $L = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]$ . I nedenstående spørgsmål tæller vi sammenligninger, som involverer elementer i listen.

- (a) Hvor mange sammenligninger foretages der med  $\text{SequentialSearch}(L, 7)$ ?
- (b) Hvor mange sammenligninger foretages der med  $\text{BinarySearch}(L, 7)$ ?

Antag nu, at  $L$  indeholder 10.000 elementer.

- (c) Hvor mange sammenligninger foretager man i værste tilfælde med en sekventiel søgning i  $L$ ?
- (d) Hvor mange sammenligninger foretager man i værste tilfælde med en binær søgning i  $L$ ?

**SVAR a:** 1,2,3,4,5,6,7 så 7 sammenligninger.

**SVAR b:** 10,5,7 så 3 sammenligninger.

**SVAR c:** 10.000, hvis det er det sidste element, eller elementet er ikke i listen.

**SVAR d:**  $\lceil \log_2(10.000) \rceil = 14$ .

### 1.3

Udfyld de manglende felter (undtagen dem i øverste række) i tabellen på side 13 i slides fra forelæsningen om algoritmer.

**SVAR:**

	1 s	1 min	1 døgn	1 år
$n$	$10^9$	$6 \cdot 10^{10}$	$9 \cdot 10^{13}$	$3 \cdot 10^{16}$
$n \log_2 n$	$4 \cdot 10^7$	$2 \cdot 10^9$	$2 \cdot 10^{12}$	$5,5 \cdot 10^{16}$
$n^2$	$3 \cdot 10^4$	$2 \cdot 10^5$	$9 \cdot 10^6$	$2 \cdot 10^8$
$n^3$	$10^3$	$4 \cdot 10^3$	$4 \cdot 10^4$	$3 \cdot 10^5$
$2^n$	30	35	46	55

### 1.4

Hvilke af følgende udsagn er sande?

- (a)  $n \in O(n)$ . **SVAR:** True
- (b)  $2n + 5 \in O(n)$ . **SVAR:** True
- (c)  $\sqrt{n} - \log(n) \in O(n)$ . **SVAR:** True
- (d)  $(\log(n)^2) \in O(n \log(n))$ . **SVAR:** True
- (e)  $n^2 \in O(n)$ . **SVAR:** False
- (f)  $n \in O(n^2)$ . **SVAR:** True
- (g)  $n \log(n) \in O(n^2)$ . **SVAR:** True
- (h)  $n \log(n) \in O(n)$ . **SVAR:** False
- (i)  $3n^2 + 2n + 1 \in O(n^2)$ . **SVAR:** True
- (j)  $3n^2 + 2n + 1 \in O(n)$ . **SVAR:** False

### 1.5

Angiv for hver af følgende algoritmer deres asymptotiske køretid i  $O$ -notation som funktion af  $n$ .

```

ALGORITME1( $n$ )
   $s = 0$ 
  for  $i = 1$  to  $n$ 
     $s = s + 1$ 
  return  $s$ 

```

```

ALGORITME2( $n$ )
   $s = 0$ 
  for  $i = 1$  to  $n$ 
    for  $j = 1$  to  $n$ 
       $s = s + 1$ 
  return  $s$ 

```

```

ALGORITME3( $n$ )
   $s = 0$ 
  for  $i = 1$  to  $n$ 
    for  $j = i$  to  $n$ 
       $s = s + 1$ 
  return  $s$ 

```

```

ALGORITME4( $n$ )
   $s = 0$ 
  for  $i = 1$  to  $n$ 
    for  $j = 1$  to  $n$ 
      if  $i == j$ 
        for  $k = 1$  to  $n$ 
           $s = s + 1$ 
  return  $s$ 

```

**SVAR:**  $O(n)$ ,  $O(n^2)$ ,  $O(n^2)$ ,  $O(n^2)$

## 1.6

Betragt følgende algoritme til at finde det mindste tal i listen  $L$ .

```

MIN( $L$ )
 $n = L.length$ 
 $min = L[1]$ 
For  $i = 2$  to  $n$ 
  If  $L[i] < min$ 
     $min = L[i]$ 
Return  $min$ 

```

- Hvad er algoritmens køretid?
- Opskriv en løkke-invariant for algoritmen, og bevis, at den altid finder det mindste element i  $L$ .
- Bemærk, at algoritmen er iterativ. Skriv en rekursiv version af algoritmen.

**SVAR a:**  $O(n)$

**SVAR b:**  $min$  er det mindste element i  $L[1..i]$ .

Initialization:  $min$  er det mindste i  $L[1..1]$  da der kun er et element og  $min$  er det element.

Induktionsantagelse:  $min$  er det mindste element i  $L[1..i]$ .

Induktionsskridt:  $min$  er det mindste element i  $L[1..i]$ .  $i' = i + 1$  og  $min'$  er det mindste af  $min$  og  $L[i']$ , derfor er  $min'$  det mindste af  $L[1..i]$  og  $L[i + 1]$ , som betyder at det er det mindste af  $L[1..i + 1] = L[1..i']$ .

**SVAR c:**

```
Min(L, min, i)
if index > L.length
  Return min
if L[i] < min
  min = L[i]
Min(L, min, i+1)
```

## 2 II

### 2.1

Hvilke af følgende udsagn er sande?

- (a)  $n \in O(n^3)$ . **SVAR:** True
- (b)  $n^3 \in O(n^2)$ . **SVAR:** False
- (c)  $\log(n) \in O(n)$ . **SVAR:** True
- (d)  $n \in O(n \log(n))$ . **SVAR:** True
- (e)  $0.1n^2 + n + 10 \in O(n)$ . **SVAR:** False
- (f)  $0.1n^2 + n + 10 \in O(n^2)$ . **SVAR:** True
- (g)  $0.1n^2 + n + 10 \in O(n^3)$ . **SVAR:** True
- (h)  $n^2 \log(n) \in O(n^2)$ . **SVAR:** False

### 2.2

Angiv for følgende algoritme dens asymptotiske køretid i  $O$ -notation som funktion af  $n$ .

```
ALGORITME1( $n$ )  
   $s = 0$   
  for  $i = 1$  to  $n$   
    for  $j = i$  to  $n$   
      for  $k = i$  to  $j$   
         $s = s + 1$   
  return  $s$ 
```

**SVAR:**  $O(n^3)$

### 2.3

Husk på algoritmerne til, ciffer for ciffer, at addere eller gange to tal i hånden (også nævnt på slides om repræsentation af tal). Hvis du ikke helt kan huske algoritmerne, er her et eksempel:

$$\begin{array}{r} 321 \\ + 281 \\ \hline 602 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 321 \times 281 \\ \hline 281 \\ 562 \\ 843 \\ \hline 90201 \end{array}$$

- (a) Hvad er køretiden for at addere to tal med  $n$  cifre hver? Hvad er den karakteristiske operation?
- (b) Hvad er køretiden for at gange to tal med  $n$  cifre hver? Hvad er den karakteristiske operation?

**SVAR a:** Læg to chiffer sammen og huske carry bit'en. Det tager  $O(n)$ .

**SVAR b:** Gange alle kombinationer af tal. Læg dem sammen til sidst.  $O(n^2 + n^2) = O(n^2)$